

# Envasadora Aséptica para productos viscosos

# Adipack

ENVASADORAS ASEPTICAS



## ADINOX S.A.

Manufactura/Supplier of. FOOD PROCESSING EQUIPMENTS



CONCENTRADO DE TOMATE

SALSAS

PURE Y PULPA DE FRUTA

CREMA DE LECHE Y BASE DE HELADO



Fácil operación  
Flexibilidad 

Totalmente automatizado 

Empalme automático de la película es eficiencia 

Limpieza C.I.P. automático 

Precisión de llenado 

Servicio Oportuno 

Soporte Técnico Remoto 

## Descripción

La máquina envasadora aséptica Adipack es altamente eficiente y está desarrollada para el envasado de preparaciones alimenticias en bolsas flexibles a alta velocidad con el más alto nivel de calidad. Esta máquina es automática facilitando la productividad del operario y permitiendo una producción sin interrupciones.

## Aplicaciones

- Pulpa de fruta
- Concentrado de tomate
- Salsas
- Purés de frutas, verduras y hortalizas
- Zumos
- Productos particulados

## Características

- Sistema dual de dosificación: Volumétrico y continuo
  - Capacidad de producción para líquidos (continuo). 3.500 litros/hora. volumétrico: hasta 2.400 unidades/hora de 1 kilo según viscosidad del producto.
- Capacidad de bolsa:
  - Versión: Entre 100 gramos hasta 1.600 gramos.
  - Versión hasta 5 kilos
  - Versión hasta 10 kilos
- Precisión de dosificación:  $\pm 0,2\%$ .
- Sistema de fechado: Transferencia por cinta térmica.
- Vapor: 4 bar. (Vapor limpio tipo alimenticio).
- Agente esterilizante: Peróxido de hidrógeno 35%.
- Voltaje de alimentación: 220/440V Trifásico, 50/60Hz.
- Aire comprimido: 3 CFM a una presión de 100 PSIG, (limpio, libre de partículas, seco y sin aceite).
- Dimensiones máquina:
  - Ancho: 2 / 3.4 m
  - Alto: 3.5 m
  - Fondo: 2 m

Envasadora Aséptica  
para productos viscosos

**Adipack**  
ENVASADORAS ASEPTICAS

# Envasadora Aseptica para productos viscosos



## Ventajas

- Sistema dual de dosificación (volumétrico y continuo) para pulpa de fruta, salsas, concentrado de tomate, entre otros.
- Mayor Productividad: Empalme Automático de rollos polietileno.
- CIP más Confiable: Control concentración Soluciones de limpieza y Dosificación automática.
- Mayor estabilidad de Polietileno y control de tensión.
- Dosificación de producto más precisa y estable.
- Sincronización de Cabezales de llenado.

## Material

Toda la máquina, tanto la estructura como las partes que están en contacto directo con el producto, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.

INNOVACIÓN  
CALIDAD  
ECONOMÍA  
Y CONFIANZA



Carrera 13 # 59-66 Km 6  
Vía B/manga-Girón  
Bodegas Sión # 3 Int. Bodega 2  
Girón, Santander - Colombia  
Cels: +57 315 322 1848 / +57 315 208 7003  
Correo: adipack@gmail.com



**ADINOX S.A.**

Manufactura/Supplier of. FOOD PROCESSING EQUIPMENTS

Av. El Inca 2035, Edif. San Cayetano,  
Quito - Ecuador  
Tel (+59 3) 2 226 6999 - (+59 3) 2 226 5892  
Correo: adinox.adipack@gmail.com

[www.adinox-adipack.com](http://www.adinox-adipack.com)